WIKIPÉDIA

Strigogyps

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A ***Strigogyps*** a madarak *(Aves)* osztályának kígyászdarualakúak *(Cariamiformes)* rendjébe, ezen belül a fosszilis Ameghinornithidae családjába tartozó nem. Korábban ezt a madárnemet családjával együtt a darualakúak *(Gruiformes)* rendjébe sorolták.[1][2]

Strigogyps	
Evolúciós időszak: Középső eocén - kora oligocén	





A kövülete

Természetvédelmi státusz	
Fosszilis	
Rendszertani besorolás	
Ország:	Állatok *(Animalia)*
Törzs:	Gerinchúrosok *(Chordata)*
Altörzs:	Gerincesek *(Vertebrata)*
Altörzság:	Állkapcsosok *(Gnathostomata)*
Főosztály:	Négylábúak *(Tetrapoda)*
Csoport:	Magzatburkosok *(Amniota)*
Osztály:	Madarak *(Aves)*
Csoport:	*Carinatae*
Alosztály:	*Neornithes*
Alosztályág:	Újmadárszabásúak

Tartalomjegyzék

Leírása

A *Strigogyps* madárnem fajai a középső eocén és a kora oligocén korszakokban éltek (körülbelül 40-28,4 millió évvel ezelőtt), azon a helyen, ahol ma a németországi Messel lelőhely, valamint Franciaország található. Körülbelül akkorák lehettek, mint egy nagyobb csirke, testtömegük alig érte el az 1 kilogrammot. A szárny- és lábcsontok méretének aránya arra hagy következtetni, hogy ezek a madarak röpképtelenek voltak. A lábak felépítése arra utal, hogy nem voltak gyors futók, inkább nyugodtan járkáltak ide-oda, életmódjuk a dobosdarufélékére *(Psophiidae)* hasonlíthatott. Más kígyászdarualakúaktól eltérően, meglehet, hogy növényevő állatok voltak.[3]

Az elsőként leírt fajt, a *Strigogyps sapeát* először az *Aenigmavis* nembe helyezték, és azt hitték róla, hogy a gyilokmadarak egyik ősibb képviselője; manapság tudjuk, hogy csak egy távoli rokona. A *Strigogyps* nemet először a bagolyalakúak rendjébe helyezték, utána pedig a *Sophiornithidae* családba. 2007-ben Peters az *Ameghinornithidae* családba sorolta a *Strigogypsot*.

Rendszerezés

A nembe az alábbi 3 faj tartozik:

- *Strigogyps dubius* Gaillard, 1908 - típusfaj[4]
- *Strigogyps robustus* (Lambrecht, 1935) - szinonimái: *Eocathartes robustus*, *Geiseloceros robustus*[5][6]
- *Strigogyps sapea* (Peters, 1987) - szinonimája: *Aenigmavis sapea*[7]

Jegyzetek

1. Mayr, Gerald (2005): "Old World phorusrhacids" (Aves, Phorusrhacidae): a new look at *Strigogyps* ("*Aenigmavis*") *sapea* (Peters 1987). *PaleoBios (Berkeley)* **25**(1): 11-16 HTML abstract (http://www.ucmp.berkeley.edu/science/paleobios/abstracts_21to25.php)
2. Alvarenga, Herculano M. F. & Höfling, Elizabeth (2003): *Systematic revision of the Phorusrhacidae (Aves: Ralliformes)*. *Papéis Avulsos de Zoologia* **43**(4): 55-91 PDF fulltext (http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S0031-10492003000400001&lng=en&nrm=iso&tlng=en)
3. Gerald Mayr, Exceptionally preserved plant parenchyma in the digestive tract indicates a herbivorous diet in the Middle Eocene bird Strigogyps sapea (Ameghinornithidae)
4. Gaillard, C. (1908). Les oiseaux des Phosphorites du Quercy. - Annales del'Université de Lyon (Nouvelle Série) 23: 1-178.
5. Lambrecht, K . (1935). Drei neue Vogelformen aus dem Lutétian des Geiseltales. - Nova Acta Leopoldina, Neue Folge 3: 361 - 367.
6. Mayr, Gerald (2007). Synonymy and actual affinities of the putative Middle Eocene "New World vulture" Eocathartes Lambrecht, 1935 and "hornbill" Geiseloceros Lambrecht, 1935 (Aves, Ameghinornithidae). Paläontologische Zeitschrift 81, 457-462.[1] (http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/abteilung/terrzool/ornithologie/geiseloceros.pdf) Archiválva (https://web.archive.org/web/20180929001612/http://www.senckenberg.de/files/content/forschung/abteilung/terrzool/ornithologie/geiseloceros.pdf) 2018. szeptember 29-i dátummal a Wayback Machine-ben

	(Neognathae)
Csoport:	*Neoaves*
Csoport:	*Passerea*
Öregrend:	*Telluraves*
Csoport:	*Australaves*
Rend:	Kígyászdarualakúak *(Cariamiformes)*
Család:	*Ameghinornithidae*
Nem:	***Strigogyps*** Gaillard, 1908

Szinonimák

- *Aenigmavis* Peters, 1987
- *Ameghinornis* Mourer-Chauviré, 1981
- *Eocathartes* Lambrecht, 1935
- *Geiseloceros* Lambrecht, 1935

Hivatkozások

A Wikifajok tartalmaz ***Strigogyps*** témájú rendszertani információt.

A Wikimédia Commons tartalmaz ***Strigogyps*** témájú kategóriát.

7. Peters, Dieter Stefan (1987): Ein "Phorusrhacidae" aus dem Mittel-Eozän von Messel (Aves: Gruiformes: Cariamae). *Documents des Laboratoires de Géologie de Lyon* **99**: 71-87. [Article in German]

Források

- Alvarenga, Herculano M. F. & Höfling, Elizabeth (2003): *Systematic revision of the Phorusrhacidae (Aves: Ralliformes)*. *Papéis Avulsos de Zoologia* **43**(4): 55-91 PDF fulltext (http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S0031-10492003000400001&lng=en&nrm=iso&tlng=en)
- Mayr, Gerald (2005): "Old World phorusrhacids" (Aves, Phorusrhacidae): a new look at *Strigogyps* ("*Aenigmavis*") *sapea* (Peters 1987). *PaleoBios (Berkeley)* **25**(1): 11-16 HTML abstract (http://www.ucmp.berkeley.edu/science/paleobios/abstracts_21to25.php)
- Peters, Dieter Stefan (1987): Ein "Phorusrhacidae" aus dem Mittel-Eozän von Messel (Aves: Gruiformes: Cariamae). *Documents des Laboratoires de Géologie de Lyon* **99**: 71-87. [Article in German]
- Peters, Dieter Stefan (2007): The fossil family Ameghinornithidae (Mourer-Chauviré 1981): a short synopsis. *Journal of Ornithology* **148**(1): 25-28. doi:10.1007/s10336-006-0095-z (https://dx.doi.org/10.1007%2Fs10336-006-0095-z) PDF fulltext (http://www.springerlink.com/content/g02p27126403245r/fulltext.pdf)

Fordítás

- Ez a szócikk részben vagy egészben a *Strigogyps* című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának (https://en.wikipedia.org/wiki/Strigogyps?oldid=844336881) fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel.